

统一社会信用代码:	91510105779824782K
项目编号:	SCSXCGCJCXYXGS232-0001



测 报 告



四川鑫川环检字[2025]第 0570 号

项目名称: 泸定县旅游快速路（泸定至猫子坪）改造工程竣

工环保验收

委托单位: 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 12 月 30 日

四川省鑫川工程检测有限公司

检验检测专用章

检测报告说明

- 1、 报告封面无“CMA 章”无效;报告封面及检测数据处无本公司“检验检测专用章”无效;报告无骑缝章无效。
- 2、 报告内容需齐全、清楚,涂改无效;报告无相关负责人签字无效。
- 3、 委托方如对本报告有异议,须于收到本报告十五日内向本公司提出,逾期不予受理。
- 4、 由委托方自行采集的样品,本公司仅对送检样品的测试数据负责,不对样品来源负责,对检测结果可不作评价。
- 5、 未经本公司书面批准,不得部分复制本报告,扫描件未盖鲜章无效。
- 6、 未经本公司书面同意,本报告及数据不得用于商品广告,违者必究。
- 7、 此报告之前发出的与之相关的报告皆无效。此报告将替代之前发出的任何形式的相关初步报告。
- 8、 “*”表示该项目为外包项目;“ND”表示未检出。
- 9、 本报告的解释权归四川省鑫川工程检测有限公司所有。

机构通讯资料

四川省鑫川工程检测有限公司

地址:四川省成都市双流区西南航空港经济开发区华府大道四段 777 号 B16 栋

邮政编码: 610200

电话: 028-86912079

传真: 028-86912079

1、检测内容

受四川省公路规划勘察设计研究院有限公司的委托，我公司于 2025 年 11 月 24 日-2025 年 11 月 28 日对泸定县旅游快速路（泸定至猫子坪）改造工程竣工环保验收项目的噪声进行了现场检测，共计 144 组样品。

2、检测项目及检测信息

2.1 检测项目

检测项目：等效连续 A 声级值 $Leq[dB(A)]$ 。

2.2 检测点位和频次

检测点位和频次：共设 16 个检测点位。

敏感点环境噪声检测点 10 个：连续检测 2 天，每天昼间、夜间各检测 2 次，每次检测 20 分钟，同时记录车流量。

交通环境噪声检测点 1 个：连续检测 1 天，连续检测 24 小时（每小时检测 60 分钟），同时记录车流量。

交通环境噪声衰减断面检测点 5 个：连续检测 2 天，每天昼间、夜间各检测 2 次，每次检测 20 分钟，各点同一时间同时测量，同时记录车流量。

2.3 点位信息

详细信息见表 2-1。

表 2-1 点位信息

项目	检测编号	点位名称	桩号	检测位置	执行标准	备注
敏感点环境 噪声监测	1#-1F	紫河居民	K1+005~K2+040	右侧距路最近的居民楼 1F 窗 外 1m，距地高 1.2m 处	2 类	记录检测 时段车流 量
	1#-3F	紫河居民	K1+005~K2+040	右侧距路最近的居民楼 3F 窗 外 1m，距地高 6.5m 处	2 类	
	2#-1F	金华村居民 (改造段)	2K0+105	左侧距路最近的居民楼 1F 窗 外 1m，距地高 1.2m 处	2 类	
	2#-3F	金华村居民 (改造段)	2K0+105	左侧距路最近的居民楼 3F 窗 外 1m，距地高 6.5m 处	2 类	
	3#-1F	贡嘎山小学	4K0+050	右侧距路宿舍楼 1F 窗外 1m， 距地高 1.2m 处	2 类	
	3#-3F	贡嘎山小学	4K0+050	右侧距路宿舍楼 1F 窗外 1m， 距 3 楼地板高 1.2m 处	2 类	
	4#-1F	河坝头村	K18+304~K18+841	右侧距路最近的居民楼 1F 窗 外 1m，距地高 1.2m 处	2 类	

敏感点环境 噪声监测	4#-3F	河坝头村	K18+304~K18+841	右侧距路最近的居民楼 3F 窗 外 1m, 距地高 6.5m 处	2 类	记录检测 时段车流 量
	5#-1F	二里坝村居 民	4K1+140	左侧距路最近的居民楼 1F 窗 外 1m, 距地高 1.2m 处	2 类	
	5#-3F	二里坝村居 民	4K1+140	左侧距路最近的居民楼 3F 窗 外 1m, 距地高 6.5m 处	2 类	
24h 交通噪 声监测	1#	/	K1+402	右侧路肩边缘, 距地高 1.2m 处	2 类	
交通噪声衰 减断面	断面 1-20m	/	4K1+550	左侧距离公路中心线 20m, 距地高 2m 处	2 类	
	断面 1-40m	/	4K1+550	左侧距离公路中心线 40m, 距地高 2m 处	2 类	
	断面 1-60m	/	4K1+550	左侧距离公路中心线 60m, 距地高 2m 处	2 类	
	断面 1-80m	/	4K1+550	左侧距离公路中心线 80m, 距地高 2m 处	2 类	
	断面 1-120m	/	4K1+550	左侧距离公路中心线 120m, 距地高 2m 处	2 类	

2.4 检测信息

详细信息见表 2-2。

表 2-2 检测信息

序号	检测点位	检测项目	采样时间		检测编号	样品编号
1	K1+005~K2+040 右侧距路最近的居民楼 1F 窗外 1m，距地高 1.2m 处	等效连续 A 声级 值 Leq[dB(A)]	2025.11.26	昼间	1#-1F 紫河居民	N20250049-073
2				昼间		N20250049-083
3				夜间		N20250049-089
4			2025.11.27	夜间		N20250049-091
5				昼间		N20250049-097
6				昼间		N20250049-107
7				夜间		N20250049-109
8			2025.11.28	夜间		N20250049-111
9	K1+005~K2+040 右侧距路最近的居民楼 3F 窗外 1m，距地高 6.5m 处		2025.11.26	昼间	1#-3F 紫河居民	N20250049-074
10				昼间		N20250049-084
11				夜间		N20250049-090
12			2025.11.27	夜间		N20250049-092
13				昼间		N20250049-098
14				昼间		N20250049-108
15				夜间		N20250049-110
16			2025.11.28	夜间		N20250049-120

17	2K0+105 左侧距路最近的居民楼 1F 窗外 1m, 距地高 1.2m 处	等效连续 A 声级 值 Leq[dB(A)]	2025.11.26	昼间	2#-1F 金华村居 民 (改造段)	N20250049-075
18				昼间		N20250049-081
19				夜间		N20250049-087
20			2025.11.27	夜间		N20250049-093
21				昼间		N20250049-099
22				昼间		N20250049-105
23				夜间		N20250049-111
24			2025.11.28	夜间		N20250049-117
25	2K0+105 左侧距路最近的居民楼 3F 窗外 1m, 距地高 6.5m 处		2025.11.26	昼间		N20250049-076
26				昼间		N20250049-082
27				夜间		N20250049-088
28			2025.11.27	夜间	2#-3F 金华村居 民 (改造段)	N20250049-094
29				昼间		N20250049-100
30				昼间		N20250049-106
31				夜间		N20250049-112
32			2025.11.28	夜间		N20250049-118
33	4K0+050 右侧距路宿舍楼 1F 窗外 1m, 距地高 1.2m 处		2025.11.24	昼间		N20250049-002
34				昼间		N20250049-004
35				夜间		N20250049-006
36			2025.11.25	夜间	3#-1F 贡嘎山小 学	N20250049-008
37				昼间		N20250049-012
38				昼间		N20250049-014
39				夜间		N20250049-020
40			2025.11.26	夜间		N20250049-022
41	4K0+050 右侧距路宿舍楼 1F 窗外 1m, 距 3 楼地板高 1.2m 处		2025.11.24	昼间		N20250049-001
42				昼间		N20250049-003
43				夜间		N20250049-005
44			2025.11.25	夜间	3#-3F 贡嘎山小 学	N20250049-007
45				昼间		N20250049-011
46				昼间		N20250049-013
47				夜间		N20250049-019
48			2025.11.26	夜间		N20250049-021

49	K18+304~K18+841 右侧距路最近的居民楼 1F 窗外 1m, 距地高 1.2m 处	等效连续 A 声级 值 Leq[dB(A)]	2025.11.26	昼间	4#-1F 河坝头村	N20250049-077
50				昼间		N20250049-079
51				夜间		N20250049-085
52			2025.11.27	夜间	4#-1F 河坝头村	N20250049-095
53				昼间		N20250049-101
54				昼间		N20250049-103
55				夜间		N20250049-113
56			2025.11.28	夜间		N20250049-115
57	K18+304~K18+841 右侧距路最近的居民楼 3F 窗外 1m, 距地高 6.5m 处		2025.11.26	昼间	4#-3F 河坝头村	N20250049-078
58				昼间		N20250049-080
59				夜间		N20250049-086
60			2025.11.27	夜间		N20250049-096
61				昼间		N20250049-102
62				昼间		N20250049-104
63				夜间		N20250049-111
64			2025.11.28	夜间		N20250049-116
65	4K1+140 左侧距路最近的居民楼 1F 窗外 1m, 距地高 1.2m 处		2025.11.25	昼间	5#-1F 二里坝村 居民	N20250049-010
66				昼间		N20250049-016
67				夜间		N20250049-018
68			2025.11.26	夜间		N20250049-024
69				昼间		N20250049-026
70				昼间		N20250049-028
71				夜间		N20250049-030
72			2025.11.27	夜间		N20250049-032
73	4K1+140 左侧距路最近的居民楼 3F 窗外 1m, 距地高 6.5m 处		2025.11.25	昼间	5#-3F 二里坝村 居民	N20250049-009
74				昼间		N20250049-015
75				夜间		N20250049-017
76			2025.11.26	夜间		N20250049-023
77				昼间		N20250049-025
78				昼间		N20250049-027
79				夜间		N20250049-029
80			2025.11.27	夜间		N20250049-031

81	K1+402 右侧路肩边缘，距地高 1.2m 处	等效连续 A 声级 值 $L_{eq}[dB(A)]$	2025.11.27 10:00-11:00	昼间	1# (24 小时监测 点)	N20250049-121
82			2025.11.27 11:00-12:00	昼间		N20250049-122
83			2025.11.27 12:00-13:00	昼间		N20250049-123
84			2025.11.27 13:00-14:00	昼间		N20250049-124
85			2025.11.27 14:00-15:00	昼间		N20250049-125
86			2025.11.27 15:00-16:00	昼间		N20250049-126
87			2025.11.27 16:00-17:00	昼间		N20250049-127
88			2025.11.27 17:00-18:00	昼间		N20250049-128
89			2025.11.27 18:00-19:00	昼间		N20250049-129
90			2025.11.27 19:00-20:00	昼间		N20250049-130
91			2025.11.27 20:00-21:00	昼间		N20250049-131
92			2025.11.27 21:00-22:00	昼间		N20250049-132
93			2025.11.27 22:00-23:00	夜间		N20250049-133
94			2025.11.27 23:00-00:00	夜间		N20250049-134
95			2025.11.28 00:00-01:00	夜间		N20250049-135
96			2025.11.28 01:00-02:00	夜间		N20250049-136
97			2025.11.28 02:00-03:00	夜间		N20250049-137
98			2025.11.28 03:00-04:00	夜间		N20250049-138
99			2025.11.28 04:00-05:00	夜间		N20250049-139
100			2025.11.28 05:00-06:00	夜间		N20250049-140
101			2025.11.28 06:00-07:00	昼间		N20250049-141
102			2025.11.28 07:00-08:00	昼间		N20250049-142
103			2025.11.28 08:00-09:00	昼间		N20250049-143
104			2025.11.28 09:00-10:00	昼间		N20250049-144

105	4K1+550 左侧距离公路中心线 20m, 距地高 2m 处	等效连续 A 声级 值 Leq[dB(A)]	2025.11.24	昼间	断面 1-20m (交 通噪声衰减断 面)	N20250049-033
106				昼间		N20250049-038
107				夜间		N20250049-043
108			2025.11.25	夜间	N20250049-048	
109				昼间	N20250049-053	
110				昼间	N20250049-058	
111				夜间	N20250049-063	
112			2025.11.26	夜间	N20250049-068	
113	4K1+550 左侧距离公路中心线 40m, 距地高 2m 处		2025.11.24	昼间	断面 1-40m (交 通噪声衰减断 面)	N20250049-034
114				昼间		N20250049-039
115				夜间		N20250049-044
116			2025.11.25	夜间		N20250049-049
117				昼间		N20250049-054
118				昼间		N20250049-059
119				夜间		N20250049-064
120			2025.11.26	夜间		N20250049-069
121	4K1+550 左侧距离公路中心线 60m, 距地高 2m 处		2025.11.24	昼间	断面 1-60m (交 通噪声衰减断 面)	N20250049-035
122				昼间		N20250049-040
123				夜间		N20250049-045
124			2025.11.25	夜间		N20250049-050
125				昼间		N20250049-055
126				昼间		N20250049-060
127				夜间		N20250049-065
128			2025.11.26	夜间		N20250049-070
129	4K1+550 左侧距离公路中心线 80m, 距地高 2m 处		2025.11.24	昼间	断面 1-80m (交 通噪声衰减断 面)	N20250049-036
130				昼间		N20250049-041
131				夜间		N20250049-046
132			2025.11.25	夜间		N20250049-051
133				昼间		N20250049-056
134				昼间		N20250049-061
135				夜间		N20250049-066
136			2025.11.26	夜间		N20250049-071

137	4K1+550 左侧距离公路中心线 120m, 距地高 2m 处		2025.11.24	昼间	断面 1-120m (交 通噪声衰减断 面)	N20250049-037
138				昼间		N20250049-042
139				夜间		N20250049-047
140			2025.11.25	夜间		N20250049-052
141				昼间		N20250049-057
142				昼间		N20250049-062
143				夜间		N20250049-067
144			2025.11.26	夜间		N20250049-072

3、检测方法与方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及使用仪器详见表 3-1。

表 3-1 检测方法、方法来源及使用仪器

项目名称	检测方法	方法来源	使用仪器	仪器编号
声环境质量	声环境质量标准	GB 3096-2008	AWA6228 型多功能声级计	XCHJ1-032
			AWA6228+型多功能声级计	XCHJ1-069
			AWA6228+型多功能声级计	XCHJ1-070
			AWA6228+型多功能声级计	XCHJ1-142
			AWA6228+型多功能声级计	XCHJ1-241

4、评价依据

应委托单位要求，此次评价依据为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表 1 环境噪声限值中 2 类功能区排放限值。

5、检测结果

检测结果见表 5-1、5-2、5-3。

表 5-1 检测结果（敏感点环境噪声监测）

检测结果			等效连续 A 声级值 $L_{eq}[dB(A)]$			车流量 (辆/20min)		
检测内容			测量值	检测结果	标准限值	大型	中型	小型
1#-1F 紫河居民	2025.11.26	昼间	N20250049-073	56.4	60	3	1	49
		昼间	N20250049-083	54.3	60	3	0	39
		夜间	N20250049-089	45.5	50	0	0	2

1#-1F 紫河居民	2025.11.27	夜间	N20250049-091	46.4	46	50	0	0	2
		昼间	N20250049-097	55.3	55	60	2	0	69
		昼间	N20250049-107	52.2	52	60	2	2	39
		夜间	N20250049-109	47.0	47	50	0	0	12
	2025.11.28	夜间	N20250049-119	48.2	48	50	0	0	1
1#-3F 紫河居民	2025.11.26	昼间	N20250049-074	59.1	59	60	3	1	49
		昼间	N20250049-084	55.8	56	60	3	0	39
		夜间	N20250049-090	46.4	46	50	0	0	2
	2025.11.27	夜间	N20250049-092	47.1	47	50	0	0	2
		昼间	N20250049-098	55.5	56	60	2	0	69
		昼间	N20250049-108	53.2	53	60	2	2	39
		夜间	N20250049-110	47.6	48	50	0	0	12
	2025.11.28	夜间	N20250049-120	48.0	48	50	0	0	1
2#-1F 金华村居民（改造段）	2025.11.26	昼间	N20250049-075	56.3	56	60	2	2	48
		昼间	N20250049-081	56.8	57	60	8	2	60
		夜间	N20250049-087	45.3	45	50	0	0	3
	2025.11.27	夜间	N20250049-093	48.0	48	50	0	1	3
		昼间	N20250049-099	55.5	56	60	6	0	83
		昼间	N20250049-105	56.9	57	60	3	4	47
		夜间	N20250049-111	46.1	46	50	0	0	7
	2025.11.28	夜间	N20250049-117	46.6	47	50	0	0	2
2#-3F 金华村居民（改造段）	2025.11.26	昼间	N20250049-076	54.7	55	60	2	2	48
		昼间	N20250049-082	56.2	56	60	8	2	60
		夜间	N20250049-088	47.0	47	50	0	0	3
	2025.11.27	夜间	N20250049-094	49.3	49	50	0	1	3
		昼间	N20250049-100	57.4	57	60	6	0	83
		昼间	N20250049-106	58.1	58	60	3	4	47
		夜间	N20250049-112	46.3	46	50	0	0	7
	2025.11.28	夜间	N20250049-118	47.6	48	50	0	0	2

3#-1F 贡嘎山小学	2025.11.24	昼间	N20250049-002	45.6	46	60	1	9	37
		昼间	N20250049-004	48.9	49	60	1	8	36
		夜间	N20250049-006	43.1	43	50	1	1	5
	2025.11.25	夜间	N20250049-008	43.1	43	50	1	2	3
		昼间	N20250049-012	49.2	49	60	1	1	34
		昼间	N20250049-014	46.0	46	60	1	2	26
		夜间	N20250049-020	42.4	42	50	2	1	5
	2025.11.26	夜间	N20250049-022	43.0	43	50	1	0	4
3#-3F 贡嘎山小学	2025.11.24	昼间	N20250049-001	44.1	44	60	1	9	37
		昼间	N20250049-003	43.4	43	60	1	8	36
		夜间	N20250049-005	39.3	39	50	1	1	5
	2025.11.25	夜间	N20250049-007	39.4	39	50	1	2	3
		昼间	N20250049-011	46.9	47	60	1	1	34
		昼间	N20250049-013	45.0	45	60	1	2	26
		夜间	N20250049-019	40.0	40	50	2	1	5
	2025.11.26	夜间	N20250049-021	40.2	40	50	1	0	4
4#-1F 河坝头村	2025.11.26	昼间	N20250049-077	58.2	58	60	4	3	73
		昼间	N20250049-079	56.1	56	60	2	0	55
		夜间	N20250049-085	48.0	48	50	0	0	19
	2025.11.27	夜间	N20250049-095	45.9	46	50	0	0	1
		昼间	N20250049-101	54.0	54	60	0	4	75
		昼间	N20250049-103	54.9	55	60	3	1	58
		夜间	N20250049-113	45.3	45	50	0	0	4
	2025.11.28	夜间	N20250049-115	45.0	45	50	0	0	2
4#-3F 河坝头村	2025.11.26	昼间	N20250049-078	57.4	57	60	4	3	73
		昼间	N20250049-080	54.2	54	60	2	0	55
		夜间	N20250049-086	48.7	49	50	0	0	19
	2025.11.27	夜间	N20250049-096	47.1	47	50	0	0	1
		昼间	N20250049-102	54.0	54	60	0	4	75
		昼间	N20250049-104	54.0	54	60	3	1	58
		夜间	N20250049-114	46.0	46	50	0	0	4
	2025.11.28	夜间	N20250049-116	45.6	46	50	0	0	2

5#-1F 二里 坝村居民	2025.11.25	昼间	N20250049-010	54.1	54	60	1	0	37
		昼间	N20250049-016	55.8	56	60	1	0	34
		夜间	N20250049-018	41.5	42	50	2	0	7
	2025.11.26	夜间	N20250049-024	47.0	47	50	2	0	3
		昼间	N20250049-026	59.6	60	60	1	7	27
		昼间	N20250049-028	57.6	58	60	2	4	23
		夜间	N20250049-030	42.0	42	50	1	0	7
	2025.11.27	夜间	N20250049-032	41.7	42	50	0	1	4
5#-3F 二里 坝村居民	2025.11.25	昼间	N20250049-009	52.0	52	60	1	0	37
		昼间	N20250049-015	54.8	55	60	1	0	34
		夜间	N20250049-017	41.1	41	50	2	0	7
	2025.11.26	夜间	N20250049-023	45.5	46	50	2	0	3
		昼间	N20250049-025	59.3	59	60	1	7	27
		昼间	N20250049-027	56.8	57	60	2	4	23
		夜间	N20250049-029	40.4	40	50	1	0	7
	2025.11.27	夜间	N20250049-031	40.7	41	50	0	1	4

表 5-2 检测结果（24h 交通噪声监测）

检测结果			等效连续 A 声级值 $L_{eq}[dB(A)]$			车流量（辆/60min）		
检测点位	检测时间	样品编号	测量值	检测结果	标准限值	大型	中型	小型
1#	11.27 昼间 10:00-11:00	N20250049-121	51.6	52	60	18	7	203
	11.27 昼间 11:00-12:00	N20250049-122	49.5	50	60	10	8	176
	11.27 昼间 12:00-13:00	N20250049-123	46.0	46	60	8	8	122
	11.27 昼间 13:00-14:00	N20250049-124	46.9	47	60	19	4	135
	11.27 昼间 14:00-15:00	N20250049-125	48.0	48	60	12	9	153
	11.27 昼间 15:00-16:00	N20250049-126	46.2	46	60	27	12	115
	11.27 昼间 16:00-17:00	N20250049-127	47.4	47	60	13	10	152
	11.27 昼间 17:00-18:00	N20250049-128	51.9	52	60	18	13	225
	11.27 昼间 18:00-19:00	N20250049-129	45.6	46	60	7	3	112
	11.27 昼间 19:00-20:00	N20250049-130	44.7	45	60	6	1	87

1#	11.27 昼间 20:00-21:00	N20250049-131	44.0	44	60	2	3	83
	11.27 昼间 21:00-22:00	N20250049-132	43.2	43	60	1	1	76
	11.27 夜间 22:00-23:00	N20250049-133	42.5	42	50	1	0	25
	11.27 夜间 23:00-00:00	N20250049-134	41.8	42	50	1	0	18
	11.28 夜间 00:00-01:00	N20250049-135	41.6	42	50	0	0	6
	11.28 夜间 01:00-02:00	N20250049-136	41.1	41	50	0	0	2
	11.28 夜间 02:00-03:00	N20250049-137	41.3	41	50	0	0	1
	11.28 夜间 03:00-04:00	N20250049-138	41.3	41	50	0	0	0
	11.28 夜间 04:00-05:00	N20250049-139	41.3	41	50	0	0	0
	11.28 夜间 05:00-06:00	N20250049-140	41.3	41	50	0	0	0
	11.28 昼间 06:00-07:00	N20250049-141	41.6	42	60	0	0	2
	11.28 昼间 07:00-08:00	N20250049-142	42.1	42	60	0	4	46
	11.28 昼间 08:00-09:00	N20250049-143	52.0	52	60	25	16	189
	11.28 昼间 09:00-10:00	N20250049-144	45.6	46	60	7	5	132

表 5-3 检测结果（交通噪声衰减断面）

检测结果			等效连续 A 声级值 L_{eq} [dB(A)]			车流量（辆/20min）			
检测内容									
检测点位	检测时间		样品编号	测量值	检测结果	标准限值	大型	中型	小型
断面 1-20m	2025.11.24	昼间	N20250049-033	54.4	54	60	1	1	35
		昼间	N20250049-038	56.1	56	60	2	4	57
		夜间	N20250049-043	43.6	44	50	2	0	3
	2025.11.25	夜间	N20250049-048	45.1	45	50	0	0	5
		昼间	N20250049-053	55.4	55	60	2	4	23
		昼间	N20250049-058	55.3	55	60	5	2	47
		夜间	N20250049-063	44.4	44	50	1	0	8
	2025.11.26	夜间	N20250049-068	42.2	42	50	0	0	2
断面 1-40m	2025.11.24	昼间	N20250049-034	48.1	48	60	1	1	35
		昼间	N20250049-039	50.6	51	60	2	4	57
		夜间	N20250049-044	43.5	44	50	2	0	3

断面 1-40m	2025.11.25	夜间	N20250049-049	43.8	44	50	0	0	5
		昼间	N20250049-054	50.3	50	60	2	4	23
		昼间	N20250049-059	51.2	51	60	5	2	47
		夜间	N20250049-064	41.7	42	50	1	0	8
	2025.11.26	夜间	N20250049-069	42.1	42	50	0	0	2
断面 1-60m	2025.11.24	昼间	N20250049-035	44.3	44	60	1	1	35
		昼间	N20250049-040	48.7	49	60	2	4	57
		夜间	N20250049-045	42.6	43	50	2	0	3
	2025.11.25	夜间	N20250049-050	43.6	44	50	0	0	5
		昼间	N20250049-055	48.3	48	60	2	4	23
		昼间	N20250049-060	47.8	48	60	5	2	47
		夜间	N20250049-065	40.1	40	50	1	0	8
	2025.11.26	夜间	N20250049-070	41.5	42	50	0	0	2
	断面 1-80m	2025.11.24	昼间	N20250049-036	44.4	44	60	1	1
昼间			N20250049-041	47.9	48	60	2	4	57
夜间			N20250049-046	46.3	46	50	2	0	3
2025.11.25		夜间	N20250049-051	43.9	44	50	0	0	5
		昼间	N20250049-056	45.1	45	60	2	4	23
		昼间	N20250049-061	46.4	46	60	5	2	47
		夜间	N20250049-066	40.3	40	50	1	0	8
2025.11.26		夜间	N20250049-071	42.4	42	50	0	0	2
断面 1-120m		2025.11.24	昼间	N20250049-037	49.3	49	60	1	1
	昼间		N20250049-042	49.5	50	60	2	4	57
	夜间		N20250049-047	45.5	46	50	2	0	3
	2025.11.25	夜间	N20250049-052	41.2	41	50	0	0	5
		昼间	N20250049-057	47.5	48	60	2	4	23
		昼间	N20250049-062	48.7	49	60	5	2	47
		夜间	N20250049-067	40.5	40	50	1	0	8
	2025.11.26	夜间	N20250049-072	42.6	43	50	0	0	2

(以下空白)

报告编制:

李洪斌

日期: 2025.12.30

审核:

陈军


日期: 2025.12.30

签发:


魏

日期: 2025.12.30

监测点位信息附图 1:



监测点位信息附图 2:



监测点位信息附图 3:

